

1 APERTURA DE ESCALERA CUADRADA (Paneles perpendiculares a la viga)

Escala: N.T.S.



1 APERTURA DE ESCALERA CUADRADA (Paneles paralelos a la viga)

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

DETALLE DE CUBIERTA CUÁDRUPLE A VIGA DE HORMIGÓN

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS. ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-05-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN
DIBUJO N	QD-306





QUAD-LOCK Building Systems Ltd.



1 DETALLE DE VIGA ENRASADA QUAD-DECK (Paneles en ambas direcciones)

Escala: N.T.S.



1 DETALLE DE VIGA CAÍDA CUADRADA (Paneles en ambas direcciones)

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

DETALLE DE CUBIERTA CUÁDRUPLE A VIGA DE HORMIGÓN

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS APLICABLES. LA NORMATIVA Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-05-15	COMENTARIOS:	N/A
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD	TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
FECHA DE REVISIÓN:	N/A	ESCALA:	NO A ESCALA
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN	APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N

QD-307





QUAD-LOCK® Building Systems Ltd.



1 DETALLE DE VIGA ENRASADA CUADRADA CON ESCALÓN DE SUELO (Paneles perpendiculares a la viga)

Escala: N.T.S.



DETALLE DE VIGA ABATIDA CUADRADA CON ESCALÓN DE SUELO (Paneles perpendiculares a la viga)

Escala: N.T.S.

QUAD-LOCK Building Systems Ltd.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

DETALLE DE CUBIERTA CUÁDRUPLE A VIGA DE HORMIGÓN

8 8 8

711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-05-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA :	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N

QD-308

REFUERZO DE LOSA SEGÚN EOR
POR EJEMPLO, WWM 6X6 [152X152] O #3 [10M] EN CADA SENTIDO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
MÁX. $\frac{3}{8}$" [10mm] AGREGATE AND 6" [150mm] SLUMP OR AS PER EOR

REFUERZO DE LA VIGA SEGÚN LO ESPECIFICADO REFUERZO NEGATIVO SEGÚN LO ESPECIFICADO

GAMA DE ESPESORES DE LOSA
PASO SEGÚN ESPECIFICACIÓN 2" A 6" [50mm A 150mm]

COMO SE ESPECIFICA

COMO SE ESPECIFICA

REFUERZO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN QUAD-DECK SEGÚN ESPECIFICACIÓN
MIN. $\frac{3}{4}$"20 mm] COBERTURA DE HORMIGÓN PARA TODAS LAS VARILLAS PRIMARIAS O SEGÚN EOR

ESPESORES DE PANEL DE CUATRO PISOS: 7", 8", 9", 10", 11", 12" O 12,5"
[178 mm, 203 mm, 229 mm, 254 mm, 279 mm, 305 mm, 318 mm].

FIJE EL ACABADO DEL TECHO AL BORDE DE METAL INTEGRADO DE CUADRADO ESPACIADO A 305 mm [12"] O/C

1 DETALLE DE VIGA ENRASADA CUADRADA CON ESCALÓN EN EL SUELO (Paneles en ambas direcciones)

Escala: N.T.S.

REFUERZO DE LOSA SEGÚN EOR
POR EJEMPLO, WWM 6X6 [152X152] O #3 [10M] EN CADA SENTIDO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
MÁX. $\frac{3}{8}$" [10mm] AGREGATE AND 6" [150mm] SLUMP OR AS PER EOR

REFUERZO DE LA VIGA SEGÚN LO ESPECIFICADO REFUERZO NEGATIVO SEGÚN LO ESPECIFICADO

GAMA DE ESPESORES DE LOSA
PASO ESPECIFICADO de 50 mm a 150 mm [de 2" a 6"].

COMO SE ESPECIFICA

COMO SE ESPECIFICA

REFUERZO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN QUAD-DECK SEGÚN ESPECIFICACIÓN
MIN. $\frac{3}{4}$" [20mm] COBERTURA DE CONCRETO PARA TODAS LAS VARILLAS PRIMARIAS O SEGÚN EOR

ESPESORES DE PANEL DE CUATRO PISOS: 7", 8", 9", 10", 11", 12" O 12,5"
[178 mm, 203 mm, 229 mm, 254 mm, 279 mm, 305 mm, 318 mm].

FIJE EL ACABADO DEL TECHO AL BORDE DE METAL INTEGRADO DE CUADRADO ESPACIADO A 305 mm [12"] O/C

1 DETALLE DE VIGA ABATIDA CUADRADA CON ESCALÓN EN EL SUELO (Paneles en ambas direcciones)

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
R 7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

DETALLE DE CUBIERTA CUÁDRUPLE A VIGA

DE HORMIGÓN

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-05-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA :	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N
QD-309





QUAD-LOCK®
Building Systems Ltd.

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN
SEGÚN ESPECIFICACIÓN MÁX. $\frac{3}{8}$"10mm] AGREGADO
Y 150mm [6"] VOLUMEN
O SEGÚN EOR

REFUERZO NEGATIVO SEGÚN LO ESPECIFICADO

REFUERZO DE LA VIGA SEGÚN LO ESPECIFICADO

REFUERZO DE LOSA SEGÚN EOR
POR EJEMPLO, WWM 6X6 [152X152] O #3 [10M]
EN CADA SENTIDO

GAMA DE ESPESORES DE LOSA

ACABADO DEL TECHO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE 50 mm A 150 mm [2 " A 6"].

COMO SE
ESPECIFICA

ESPESORES DE PANEL DE
CUATRO PISOS: 7", 8", 9", 10",
11", 12" O 12,5"
[178 mm, 203 mm, 229 mm, 254 mm, 279 mm, 305 mm, 318 mm].

$\frac{3}{4}$Ø4 " [121mm]
NULO PARA LOS
SERVICIOS
PÚBLICOS

FIJE EL ACABADO DEL TECHO AL BORDE DE METAL INTEGRADO DE
CUADRADO ESPACIADO A 305 mm [12"] O/C

REFUERZO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN QUAD-DECK SEGÚN ESPECIFICACIÓN
MIN. $\frac{3}{4}$" [20mm] COBERTURA DE CONCRETO PARA TODAS LAS
VARILLAS PRIMARIAS O SEGÚN EOR

1 DETALLE DE VIGA CUADRADA (Paneles paralelos a la viga)

Escala: N.T.S.

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN
SEGÚN ESPECIFICACIÓN MÁX. $\frac{3}{8}$"10mm] AGREGADO
Y 150mm [6"] VOLUMEN
O SEGÚN EOR

REFUERZO NEGATIVO SEGÚN LO ESPECIFICADO

REFUERZO DE LA VIGA SEGÚN LO ESPECIFICADO

REFUERZO DE LOSA SEGÚN EOR
POR EJEMPLO, WWM 6X6 [152X152] O #3 [10M]
EN CADA SENTIDO

GAMA DE ESPESORES DE LOSA

ACABADO DEL TECHO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE 50 mm A 150 mm [2 " A 6"].

SEGÚN ESPECIFICACIONES

ESPESORES DE PANEL
CUÁDRUPLE: 7", 8", 9", 10",
11", 12" O 12,5
[178 mm, 203 mm, 229 mm, 254 mm, 279 mm, 305 mm, 318 mm].

VIGUETA DE HORMIGÓN DE CUATRO PISOS REFUERZO COMO SE
ESPECIFICA CONTINUAR A TRAVÉS DE LA VIGA
MIN. $\frac{3}{4}$" [20mm] CUBIERTA DE HORMIGÓN PARA TODAS LAS VARILLAS PRIMARIAS O SEGÚN EOR

FIJE EL ACABADO DEL TECHO AL BORDE DE METAL INTEGRADO DE
CUADRADO ESPACIADO A 305 mm [12"] O/C

2 DETALLE DE VIGA CUADRADA (Paneles perpendiculares a la viga)

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
R 7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita

DETALLE DE VIGA DE CUÁDRUPLE PISO

604.590.3111

604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS APLICABLES.

LA NORMATIVA Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-05-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA:	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN
DIBUJO N	QD-310





QUAD-LOCK Building Systems Ltd.

REFUERZO DE LOSA SEGÚN EOR
P. EJ. WWM 6X6 [152X152] O #3 [10M] EN CADA

SENTIDO SEGÚN SE ESPECIFIQUE

GAMA DE ESPESORES
DE LOSA DE 50 mm A 150
mm [2" A 6"].

PROFUNDIDAD DE LA VIGA DE
HORMIGÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN

ACABADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN

ESPESORES DE PANEL DE
CUATRO PISOS: 7", 8", 9", 10",
11", 12" O 12,5"
[178 mm, 203 mm, 229 mm, 254 mm, 279 mm, 305 mm, 318 mm].

FIJAR EL ACABADO DEL TECHO
A BORDE DE METAL INTEGRADO EN CUADRADO
ESPACIADO A 305 mm [12"] O/C

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
MÁX. ⅜" [10mm] AGREGATE AND 6" [150mm] SLUMP OR
AS PER EOR

VIGUETA DE HORMIGÓN DE CUATRO PISOS REFUERZO SEGÚN
SE ESPECIFICA CURVA HACIA ARRIBA EN LA VIGA
MIN. ¾" [20mm] COBERTURA DE CONCRETO PARA TODAS LAS
VARILLAS PRIMARIAS O SEGÚN EOR

1 DETALLE DE ESCALÓN CUADRADO (Paneles perpendiculares a la viga)

Escala: N.T.S.

REFUERZO DE LOSA SEGÚN EOR
P. EJ. WWM 6X6 [152X152] O #3 [10M] EN CADA

SENTIDO SEGÚN SE ESPECIFIQUE

GAMA DE ESPESORES
DE LOSA DE 50 mm A 150
mm [2" A 6"].

PROFUNDIDAD DE LA VIGA DE
HORMIGÓN SEGÚN LO ESPECIFICADO

REFUERZO DE VIGAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES TACOS DE
BARRAS DE REFUERZO SEGÚN
ESPECIFICACIONES
ACABADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN

ESPESORES DE PANEL DE
CUATRO PISOS: 7", 8", 9", 10",
11", 12" O 12,5"
[178 mm, 203 mm, 229 mm, 254 mm, 279 mm, 305 mm, 318 mm].

FIJAR EL ACABADO DEL TECHO
A BORDE DE METAL INTEGRADO EN CUADRADO
ESPACIADO A 305 mm [12"] O/C

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
MÁX. ⅜" [10mm] AGREGATE AND 6" [150mm] SLUMP OR
AS PER EOR

$^{3}Ø4\frac{}{4}$ " [121mm]
NULO PARA LOS SERVICIOS
PÚBLICOS

REFUERZO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN QUAD-DECK SEGÚN
ESPECIFICACIÓN
MIN. ¾" [20mm] COBERTURA DE CONCRETO PARA TODAS LAS
VARILLAS PRIMARIAS O SEGÚN EOR

2 DETALLE DE ESCALÓN CUADRADO (Paneles paralelos a la viga)

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

CAMBIO DE ELEVACIÓN DEL SUELO DE LA CUBIERTA CUÁDRUPLE

711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS APLICABLES. LA NORMATIVA Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-05-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA:	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN
DIBUJO N.º	QD-311





QUAD-LOCK® Building Systems Ltd.



1 COSTILLA TRANSVERSAL CUÁDRUPLE

Escala: N.T.S.



2 SECCIÓN A-A

Escala: N.T.S.



3 DETALLE DE LA COSTILLA TRANSVERSAL DE LA CUBIERTA CUÁDRUPLE (VISTA 3D)

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

DETALLE DE LA COSTILLA

TRANSVERSAL DE LA CUBIERTA CUÁDRUPLE

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS APLICABLES, LA NORMATIVA Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-05-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8.5" x 11"].
ESCALA:	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN
DIBUJO N	QD-312







QUAD-LOCK®
Building Systems Ltd.

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN MÁX. 3"10mm] AGREGADO Y 150mm [6"] VOLUMEN

O SEGÚN EOR

REFUERZO DE LOSA SEGÚN EOR
P.EJ. WWM 6X6 [152X152] O #3 [10M] EN CADA SENTIDO

COMO SE ESPECIFICA

MAX. 3'-7 " [1111mm]

1 ABERTURA DE LA PLANTA DE SERVICIO - VISTA SUPERIOR

Escala: N.T.S.

REFUERZO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN QUAD-DECK SEGÚN ESPECIFICACIÓN

MIN. " [20mm] COBERTURA DE CONCRETO PARA TODAS LAS VARILLAS PRIMARIAS O SEGÚN EOR

MAX. 3'-7 " [1111mm]

PANEL QUAD-DECK
24" [610mm]
ANCHO

REFUERZO ADICIONAL EN ESTA VIGUETA

GAMA DE ESPESORES DE LOSA DE 50 mm A 150 mm [2" A 6"].

PANEL QUAD-DECK
24" [610mm]
ANCHO

GAMA DE ESPESORES DE LOSA DE 50 mm A 150 mm [2" A 6"].

2 SECCIÓN B-B

Escala: N.T.S.

COMO SE ESPECIFICA

ESPESORES DE PANEL DE CUATRO PISOS: 7", 8", 9", 10", 11", 12" O 12,5" [178 mm, 203 mm, 229 mm, 254 mm, 279 mm, 305 mm, 318 mm].

ESPESORES DE PANEL DE CUATRO PISOS:
7", 8", 9", 10", 11", 12" O 12,5"
[178 mm, 203 mm, 229 mm, 254 mm, 279 mm, 305 mm, 318 mm].

ANCHURA DEL NERVIO TRANSVERSAL SEGÚN SE ESPECIFIQUE

AISLAMIENTO ADICIONAL SEGÚN SEA NECESARIO

2 SECCIÓN A-A

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

DETALLE DE LA ABERTURA DE UTILIDAD DE CUATRO PISOS

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS APLICABLES. LA NORMATIVA Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-05-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA:	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN
DIBUJO N	QD-313



QUAD-LOCK®
Building Systems Ltd.



1 DETALLE DE CUADRADO A VIGA DE ACERO PERIMETRAL ABATIDA (Paneles perpendiculares a la viga)

Escala: N.T.S.



2 DETALLE DE CUADRADO A VIGA DE ACERO PERIMETRAL ENRASADA (Paneles perpendiculares a la viga)

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

DETALLE DE CUBIERTA CUÁDRUPLE A VIGA DE ACERO

FECHA SORTEO:	2015-05-25
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN
DIBUJO N	QD-401

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.





QUAD-LOCK Building Systems Ltd.



1 DETALLE DE CUADRADO A VIGA DE ACERO PERIMETRAL ABATIDA (Paneles paralelos a la viga)

Escala: N.T.S.



1 DETALLE DE CUADRADO A VIGA DE ACERO PERIMETRAL ENRASADA (Paneles paralelos a la viga)

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

DETALLE DE CUBIERTA CUÁDRUPLE A VIGA DE ACERO

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS APLICABLES. LA NORMATIVA Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-05-25
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA:	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KLUSTERMANN
DIBUJO N	QD-402





QUAD-LOCK Building Systems Ltd.



2 DETALLE DE CUADRADO A VIGA DE ACERO ENRASADA (Paneles perpendiculares a la viga)

Escala: N.T.S.



2 DETALLE DE CUADRADO A VIGA ABATIDA (Paneles perpendiculares a la viga)

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

DETALLE DE CUBIERTA CUÁDRUPLE A

VIGA DE ACERO

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR TODAS LAS NORMAS Y LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-05-25
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA :	NO A ESCALA
	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N

QD-403





QUAD-LOCK®
Building Systems Ltd.

REFUERZO DE LOSA SEGÚN EOR
POR EJEMPLO, WWM 6X6 [152X152] O #3 [10M] EN CADA SENTIDO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN MÁX. 3/8"10mm] AGREGADO Y 150mm [6"] VOLUMEN O SEGÚN EOR

VIGA DE ACERO CON ESPÁRRAGOS NELSON SOLDADOS SEGÚN ESPECIFICACIÓN

CORTE A INGLETE DE LOS EXTREMOS DEL PANEL

GAMA DE ESPESORES DE LOSA

ACABADO SEGÚN ESPECIFICACIONES 2 " A 6" [50mm A 150mm]

COMO SE ESPECIFICA

3/4Ø " [121mm] NULO PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ESPESORES DE PANEL DE CUATRO PISOS: 7", 8", 9", 10", 11", 12" O 12,5" [178 mm, 203 mm, 229 mm, 254 mm, 279 mm, 305 mm, 318 mm].

FIJE EL ACABADO DEL TECHO AL BORDE DE METAL INTEGRADO DE CUADRADO ESPACIADO A 305 mm [12"] O/C

REFUERZO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN QUAD-DECK SEGÚN ESPECIFICACIÓN

MIN. 3/4" [20mm] COBERTURA DE CONCRETO PARA TODAS LAS VARILLAS PRIMARIAS O SEGÚN EOR

1 DETALLE DE CUADRADO A VIGA DE ACERO ENRASADA (Paneles paralelos a la viga)

Escala: N.T.S.

REFUERZO DE LOSA SEGÚN EOR
POR EJEMPLO, WWM 6X6 [152X152] O #3 [10M] EN CADA SENTIDO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN MÁX. 3/8"10mm] AGREGADO Y 150mm [6"] VOLUMEN O SEGÚN EOR

VIGA DE ACERO CON ESPÁRRAGOS NELSON SOLDADOS SEGÚN ESPECIFICACIÓN

GAMA DE ESPESORES DE LOSA

ACABADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN

de 50 mm a 150 mm [de 2" a 6"].

3/4Ø " [121mm] VACÍO PARA SERVICIOS PÚBLICOS

COMO SE ESPECIFICA

ESPESORES DE PANEL DE CUATRO PISOS: 7", 8", 9", 10", 11", 12" O 12,5" [178 mm, 203 mm, 229 mm, 254 mm, 279 mm, 305 mm, 318 mm].

FIJE EL ACABADO DEL TECHO AL BORDE DE METAL INTEGRADO DE CUADRADO ESPACIADO A 305 mm [12"] O/C

LÁMINAS AISLANTES PARA EVITAR PUENTES TÉRMICOS

REFUERZO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN DE CUATRO PISOS SEGÚN SE ESPECIFICA DOBLAR HACIA ARRIBA EN LA VIGA SEGÚN SE MUESTRA

MIN. 3/4" [20mm] COBERTURA DE CONCRETO PARA TODAS LAS VARILLAS PRIMARIAS O SEGÚN EOR

1 DETALLE DE CUADRADO A VIGA DE ACERO ABATIDA (Paneles paralelos a la viga)

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

DETALLE DE CUBIERTA CUÁDRUPLE A VIGA DE ACERO

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS APLICABLES. LA NORMATIVA Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-05-25	COMENTARIOS:	N/A
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD	TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
FECHA DE REVISIÓN:	N/A	ESCALA:	NO A ESCALA
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN	APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N

QD-404





QUAD-LOCK®
Building Systems Ltd.



1 CUADRADO CONTINUO SOBRE VIGA DE ACERO (Paneles perpendiculares a la viga)

Escala: N.T.S.



DETALLE A-A

2 Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

DETALLE DE CUBIERTA CUÁDRUPLE A

VIGA DE ACERO

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

FECHA SORTEO:	2015-05-25
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA :	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN
DIBUJO N	QD-405

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.





QUAD-LOCK® Building Systems Ltd.



MURO QUAD-LOCK - ESPESOR DEL HORMIGÓN Y AISLAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES

1 PANELES QUAD-DECK PARALELOS A LA PARTE SUPERIOR DE LA PARED QUAD-LOCK

Escala: N.T.S.

QUAD-LOCK Building Systems Ltd.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

DETALLE DE CUBIERTA PLANA CUÁDRUPLE

ES	DEL USUARIO	CÓDIG	RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
RESP	CUMPLIR TODAS LAS	OS DE	ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y
ONS	NORMATIVAS	CONS	COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y
ABILI	APLICABLES Y LOS	TRUC	MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.
DAD	REQUISITOS DE LOS	CIÓN	

FECHA SORTEO:

2015-03-15

REVISIÓN NO:

DIBUJADO POR:

SR. KUSTERMANN

FECHA DE REVISIÓN:

PROSTRAN

COMENTARIOS:

N/A

AAAA-MM-DD

TAMAÑO DE LA HOJA:

N/A

APROBADO POR:

216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].

ESCALA

NO A ESCALA

DIBUJO N

QD-501



2 PANELES QUAD-DECK PERPENDICULARES A LA PARTE SUPERIOR DE LA PARED QUAD-LOCK

Escala: N.T.S.

QUAD-LOCK Building Systems Ltd.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax

www.quadlock.com

DETALLE DE CUBIERTA PLANA CUÁDRUPLE

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.

ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-03-15	COMENTARIOS:	N/A
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD	TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
FECHA DE REVISIÓN:	N/A	ESCALA :	NO A ESCALA
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN	APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N

QD-502

1 TEJADO VERDE QUAD-DECK - PANELES PARALELOS A LA PARTE SUPERIOR DEL MURO QUAD-LOCK

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

DETALLE DE LA CUBIERTA AJARDINADA

CUÁDRUPLE

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS APLICABLES. LA NORMATIVA Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-03-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA:	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N

QD-503



QUAD-LOCK® Building Systems Ltd.

1 PANELES QUAD-DECK PARALELOS A LA PARTE SUPERIOR DE LA PARED QUAD-LOCK

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111

604.590.8412 - fax

DETALLE DE CUBIERTA PLANA CUÁDRUPLE

w.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS APLICABLES.

LA NORMATIVA Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-03-15	COMENTARIOS:	N/A
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD	TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
FECHA DE REVISIÓN:	N/A	ESCALA:	NO A ESCALA
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN	APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N

QD-504



QUAD-LOCK Building Systems Ltd.



MURO QUAD-LOCK - ESPESOR DEL HORMIGÓN Y AISLAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES

1 PANELES QUAD-DECK PERPENDICULARES A LA PARTE SUPERIOR DE LA PARED QUAD-LOCK

Escala: N.T.S.

QUAD-LOCK Building Systems Ltd.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita

DETALLE DE CUBIERTA PLANA CUÁDRUPLE

604.590.3111

604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-03-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA :	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N

QD-505



1 VOLADIZO DE HORMIGÓN - PANELES QUAD-DECK PARALELOS AL MURO QUAD-LOCK

Escala: N.T.S.

QUAD-LOCK Building Systems Ltd.®

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita

CUBIERTA PLANA CUÁDRUPLE - VOLADIZO DE HORMIGÓN

604 590 8412

x
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-03-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA :	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N
QD-506



1 VOLADIZO DE HORMIGÓN - PANELES QUAD-DECK PERPENDICULARES AL MURO QUAD-LOCK

Escala: N.T.S.

QUAD-LOCK Building Systems Ltd.®
Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax

www.quad-lock.com

CUBIERTA PLANA CUÁDRUPLE - VOLADIZO DE HORMIGÓN

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.

ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-03-15	COMENTARIOS:	N/A
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD	TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
FECHA DE REVISIÓN:	N/A	ESCALA :	NO A ESCALA
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN	APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO NO:

QD-507



1 VOLADIZO CUÁDRUPLE PLANO - PANELES PERPENDICULARES A LA PARED CUÁDRUPLE

Escala: N.T.S.

QUAD-LOCK Building Systems Ltd.
Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
fax

CUBIERTA PLANA CUÁDRUPLE CON VOLADIZO CUÁDRUPLE

www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-03-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA :	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO NO:

QD-508



1 PARED INCLINADA DE CUATRO PISOS HASTA EL TEJADO CON CANALÓN INCORPORADO

Escala: N.T.S.

QUAD-LOCK Building Systems Ltd.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

DETALLE DE CUBIERTA INCLINADA A CUATRO AGUAS

Y LOS	LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN	USUARIO	LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS
REQUISITOS	RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.	INVESTIGAR Y	
OS DE	ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL	COMPRENDER	

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES

FECHA SORTEO:

2015-03-15

REVISIÓN NO:

DIBUJADO POR:

SR. KUSTERMANN

COMENTARIOS:

N/A

AAAA-MM-DD

TAMAÑO DE LA HOJA:

216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].

FECHA DE REVISIÓN:

N/A

PROSTRAN

APROBADO POR:

ESCALA:

NO A ESCALA

DIBUJO NO:

QD-509



1 PARED INCLINADA DE CUATRO PISOS HASTA EL TEJADO CON CANALÓN INCORPORADO

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

DETALLE DE CUBIERTA INCLINADA A CUATRO AGUAS

FECHA SORTEO:	2015-03-15	COMENTARIOS:	N/A
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD	TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS APLICABLES.

LA NORMATIVA Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA DE REVISIÓN: N/A

DIBUJADO POR: Z. PROSTRAN

ESCALA: NO A ESCALA

APROBADO POR: SR. KUSTERMANN

DIBUJO N QD-510



QUAD-LOCK® Building Systems Ltd.



1 PARED INCLINADA DE CUATRO PISOS HASTA EL TEJADO CON CANALÓN INCORPORADO

Escala: N.T.S.

QUAD-LOCK Building Systems Ltd.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

DETALLE DE CUBIERTA INCLINADA A CUATRO AGUAS

ES DEL USUARIO RESP CUMPLIR TODAS LAS ONS NORMATIVAS ABILI APLICABLES Y LOS DAD REQUISITOS DE LOS

CÓDIG OS DE CONS TRUC CIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS. ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:

2015-03-15

REVISIÓN NO:

DIBUJADO POR:

SR. KUSTERMANN

COMENTARIOS:

N/A

AAAA-MM-DD

TAMAÑO DE LA HOJA:

216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].

FECHA DE REVISIÓN:

N/A

PROSTRAN

APROBADO POR:

ESCALA

NO A ESCALA

DIBUJO N

QD-511



1 PARED INCLINADA DE CUATRO PISOS HASTA EL TEJADO CON CANALÓN INCORPORADO

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

DETALLE DE CUBIERTA INCLINADA A CUATRO AGUAS

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS APLICABLES.

FECHA SORTEO: 2015-03-15

REVISIÓN NO. AAAA-MM-DD

COMENTARIOS:

N/A

TAMAÑO DE LA HOJA:

216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].

LA NORMATIVA Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA DE REVISIÓN: N/A

DIBUJADO POR: Z. PROSTRAN

ESCALA: NO A ESCALA

APROBADO POR: SR. KUSTERMANN

DIBUJO N: QD-512





QUAD-LOCK® Building Systems Ltd.



1 DETALLE DE PARED INCLINADA DE CUATRO PISOS A TEJADO CON VOLADIZO DE HORMIGÓN

Escala: N.T.S.

QUAD-LOCK Building Systems Ltd.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

TEJADO A CUATRO AGUAS CON VOLADIZO DE HORMIGÓN

Y LOS	LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN	USUARIO	LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS
REQUISITOS	RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.	INVESTIGAR Y	
OS DE	ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL	COMPRENDER	

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES

FECHA SORTEO:

2015-03-15

REVISIÓN NO:

DIBUJADO POR:

SR. KUSTERMANN

COMENTARIOS:

N/A

AAAA-MM-DD

TAMAÑO DE LA HOJA:

216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].

FECHA DE REVISIÓN:

N/A

PROSTRAN

APROBADO POR:

ESCALA

NO A ESCALA

DIBUJO N

QD-513

1 DETALLE DE PARED INCLINADA DE CUATRO PISOS A TEJADO CON VOLADIZO DE HORMIGÓN

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS APLICABLES.

TEJADO A CUATRO AGUAS CON VOLADIZO DE HORMIGÓN

FECHA SORTEO: 2015-03-15

REVISIÓN NO: AAAA-MM-DD

COMENTARIOS:

N/A

TAMAÑO DE LA HOJA:

216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].

LA NORMATIVA Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA DE REVISIÓN: N/A

DIBUJADO POR: Z. PROSTRAN

ESCALA: NO A ESCALA

APROBADO POR: SR. KUSTERMANN

DIBUJO N: QD-514



QUAD-LOCK Building Systems Ltd.



1 DETALLE DE PARED INCLINADA DE CUATRO PISOS A TEJADO CON VOLADIZO DE CUATRO PISOS

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax

TEJADO A CUATRO AGUAS CON VOLADIZO A CUATRO AGUAS

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS APLICABLES.

www.quadlock.com

FECHA SORTEO: 2015-03-15 AAAA-MM-DD

REVISIÓN NO:

COMENTARIOS: N/A

TAMAÑO DE LA HOJA: 216 mm x 279 mm [8,5" x 11"]

LA NORMATIVA Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA DE REVISIÓN: N/A

DIBUJADO POR: Z. PROSTRAN

ESCALA: NO A ESCALA

DIBUJADO SR. KUSTERMANN

QD-515



QUAD-LOCK Building Systems Ltd.



DETALLE DE VIGA CUMBRERA DESCOLGADA - PANELES CUÁDRUPLES PERPENDICULARES A LA VIGA

Escala: N.T.S.

NOTA:

Este escenario se suele utilizar para techos abovedados
sin soportes de columna cuando la luz de la viga se extiende de frontón a frontón

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

VIGA DE CUMBRERA DESCOLGADA DE CUATRO PISOS

711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-03-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA :	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N

QD-516



DETALLE DE VIGA CUMBRERA DESCOLGADA - PANELES CUÁDRUPLES PARALELOS A LA VIGA

Escala: N.T.S.

NOTA:

Este escenario se suele utilizar para techos abovedados
sin soportes de columna cuando la luz de la viga se extiende de frontón a frontón

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita

VIGA DE CUMBRERA DESCOLGADA DE CUATRO PISOS

6.04.59 | 0.3 | 11

604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-03-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA :	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N

QD-517



1 DETALLE DE VIGA CUMBRERA ENRASADA - PANELES CUÁDRUPLES PERPENDICULARES A LA VIGA

Escala: N.T.S.

NOTA:

Este escenario se utiliza normalmente con vanos más cortos y/o con elementos de soporte internos como columnas

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

VIGA CUMBRERA ENRASADA QUAD-DECK

604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-03-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA :	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N

QD-518



1 DETALLE DE VIGA CUMBRERA ENRASADA - PANELES CUÁDRUPLES PARALELOS A LA VIGA

Escala: N.T.S.

NOTA:

Este escenario se utiliza normalmente con vanos más cortos y/o con elementos de soporte internos como columnas

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita

VIGA CUMBRERA ENRASADA QUAD-DECK

6.04.59.0.3

1.1.1

604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-03-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA :	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N

QD-519



1 DETALLE DE CUMBRERA A INGLETE - PANELES CUÁDRUPLES PERPENDICULARES A LA VIGA

Escala: N.T.S.

NOTA:

Este diseño se utiliza normalmente para tejados a cuatro aguas o con collarines horizontales que se extienden de víspera a víspera para resistir el desplazamiento lateral de los muros.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

CUMBRERA A INGLETE DE CUATRO PISOS

ES RESP ONS ABILI	DAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS
CÓDIG OS DE CONS TRUC CIÓN	RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS. ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:

2015-03-15

REVISIÓN NO:

AAAA-MM-DD

FECHA DE REVISIÓN:

DIBUJADO POR:

PR
OST
RAN
Z

COMENTARIOS:

N/A

TAMAÑO DE LA HOJA:

N/A

APROBADO POR:

216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].

ESCALA

NO A ESCALA

DIBUJO N

QD-520

SR.
KUS
TER
MAN
N



1 DETALLE DE CUMBRERA A INGLETE - PANELES DE CUATRO PISOS PARALELOS A LA VIGA

Escala: N.T.S.

NOTA:

Este escenario se utiliza normalmente con vanos más cortos y/o con elementos de soporte internos como columnas

QUAD-LOCK Building Systems Ltd.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.

CUMBRERA A INGLETE DE CUATRO PISOS

ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO: 2015-03-15

REVISIÓN NO.

FECHA DE REVISIÓN

DIBUJADO POR

Z. PROSTRAN

COMENTARIOS: AAAA-MM-DD

TAMAÑO DE LA HOJA: N/A

N/A

APROBADO POR: 216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].

ESCALA: NO A ESCALA

DIBUJON QD-521

SR. KUSTERMANN



1 DETALLE CLARABOYA - PANELES CUÁDRUPLES PERPENDICULARES A LA VIGA

Escala: N.T.S.

NOTA:

Consulte también el detalle QD-313

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

DETALLE DE CLARABOYA CUÁDRUPLE

Y LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS. ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES

FECHA SORTEO:

2015-03-15

REVISIÓN NO:

DIBUJADO POR:

Z PROSTRAN

FECHA DE REVISIÓN:

AAAA-MM-DD

APROBADO POR:

COMENTARIOS:

N/A

TAMAÑO DE LA HOJA:

N/A

216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].

ESCALA:

NO A ESCALA

SR. KUSTERMANN

DIBUJO NO:

QD-522



PANELES QUAD-DECK PARALELOS A LA PARTE SUPERIOR DEL MURO DE HORMIGÓN

1

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

PANELES QUAD-DECK PARALELOS A LA PARTE SUPERIOR DEL MURO DE HORMIGÓN

FECHA SORTEO:	2015-08-15	COMENTARIOS:	N/A
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD	TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
FECHA DE REVISIÓN:	N/A	ESCALA :	NO A ESCALA
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN	APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N

QD-601

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.



QUAD-LOCK®
Building Systems Ltd.

1 PANELES QUAD-DECK PERPENDICULARES A LA PARTE SUPERIOR DEL MURO DE HORMIGÓN

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

PANELES QUAD-DECK PERPENDICULARES A LA PARTE SUPERIOR DEL MURO DE HORMIGÓN

FECHA SORTEO:	2015-08-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA :	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N
QD-602

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.



QUAD-LOCK® Building Systems Ltd.



1 PANELES QUAD-DECK PARALELOS AL MURO DE HORMIGÓN

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

PANELES QUAD-DECK PARALELOS AL MURO DE HORMIGÓN

FECHA SORTEO:	2015-08-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA :	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N

QD-603

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.



QUAD-LOCK® Building Systems Ltd.

1 PANELES QUAD-DECK PERPENDICULARES AL MURO DE HORMIGÓN

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7388 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

PANELES QUAD-DECK PERPENDICULARES AL MURO DE HORMIGÓN

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-08-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N

QD-604



QUAD-LOCK Building Systems Ltd.



1 PANELES QUAD-DECK PARALELOS A LA PARTE SUPERIOR DEL MURO DE HORMIGÓN INTERMEDIO

Escala: N.T.S.

QUAD-LOCK® Building Systems Ltd.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

PANELES QUAD-DECK PARALELOS A LA PARTE SUPERIOR DEL MURO DE HORMIGÓN INTERMEDIO

711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-08-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA :	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N

QD-605



1 PANELES QUAD-DECK PERPENDICULARES A LA PARTE SUPERIOR DEL MURO DE HORMIGÓN INTERMEDIO

Escala: N.T.S.

QUAD-LOCK Building Systems Ltd.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita

PANELES QUAD-DECK PERPENDICULARES A LA PARTE SUPERIOR DEL MURO DE HORMIGÓN INTERMEDIO

6044 5900 8412

x
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-08-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA :	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N
QD-606



1 PANELES QUAD-DECK PARALELOS AL MURO DE HORMIGÓN INTERMEDIO

Escala: N.T.S.

QUAD-LOCK® Building Systems Ltd.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888 711 5625 - Llamada

PANELES QUAD-DECK PARALELOS AL MURO DE HORMIGÓN INTERMEDIO

604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-08-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA :	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N

QD-607



1 PANELES QUAD-DECK PERPENDICULARES AL MURO DE HORMIGÓN INTERMEDIO

Escala: N.T.S.

QUAD-LOCK Building Systems Ltd.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita

PANELES QUAD-DECK PERPENDICULARES AL MURO DE HORMIGÓN INTERMEDIO

6.0.4 | 5.9 | 0.3

604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-08-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA :	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N

QD-608



1 PANELES QUAD-DECK PARALELOS AL MURO DE HORMIGÓN EXISTENTE

Escala: N.T.S.

QUAD-LOCK Building Systems Ltd.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

PANELES QUAD-DECK PARALELOS AL MURO DE HORMIGÓN EXISTENTE

ES	DEL USUARIO	CÓDIG	RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
RESP	CUMPLIR TODAS LAS	OS DE	ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y
ONS	NORMATIVAS	CONS	COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y
ABILI	APLICABLES Y LOS	TRUC	MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.
DAD	REQUISITOS DE LOS	CIÓN	

FECHA SORTEO:

2015-08-15

REVISIÓN NO:

DIBUJADO POR:

SR. KUSTERMANN

COMENTARIOS:

N/A

AAAA-MM-DD

TAMAÑO DE LA HOJA:

216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].

FECHA DE REVISIÓN:

N/A

PROSTRAN

APROBADO POR:

ESCALA

NO A ESCALA

DIBUJO N

QD-609



1 PANELES QUAD-DECK PERPENDICULARES AL MURO DE HORMIGÓN EXISTENTE

Escala: N.T.S.

QUAD-LOCK Building Systems Ltd.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax

PANELES QUAD-DECK PERPENDICULARES AL MURO DE HORMIGÓN EXISTENTE

ES	DAD DEL USUARIO	REQUI	CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS
RESP	CUMPLIR TODAS LAS	SITOS	PRODUCTOS.
ONS	NORMATIVAS	DE	ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y
ABLI	APLICABLES Y LOS	LOS	COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y

MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-08-15	COMENTARIOS:	N/A
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD	TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
FECHA DE REVISIÓN:	N/A	ESCALA :	NO A ESCALA
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN	APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N

QD-610



1 PANELES QUAD-DECK PARALELOS A LA PARTE SUPERIOR DEL MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

PANELES QUAD-DECK PARALELOS A LA PARTE SUPERIOR DEL MURO DE

BLOQUES DE HORMIGÓN

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

FECHA SORTEO: 2015-08-15

REVISIÓN NO: AAAA-MM-DD

FECHA DE REVISIÓN: N/A

DIBUJADO POR: Z. PROSTRAN

COMENTARIOS: N/A

TAMAÑO DE LA HOJA: 216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].

ESCALA : NO A ESCALA

APROBADO POR: SR. KUSTERMANN

DIBUJO N QD-611

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.



QUAD-LOCK© Building Systems Ltd.



1 PANELES QUAD-DECK PERPENDICULARES A LA PARTE SUPERIOR DEL MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
R 7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

PANELES QUAD-DECK PERPENDICULARES A LA PARTE SUPERIOR DEL MURO

DE BLOQUES DE HORMIGÓN

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

FECHA SORTEO: 2015-08-15

REVISIÓN NO: AAAA-MM-DD

FECHA DE REVISIÓN: N/A

DIBUJADO POR: Z. PROSTRAN

COMENTARIOS: N/A

TAMAÑO DE LA HOJA: 216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].

ESCALA : NO A ESCALA

APROBADO POR: SR. KUSTERMANN

DIBUJO N QD-612

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.



QUAD-LOCK® Building Systems Ltd.

1 PANELES QUAD-DECK PARALELOS AL MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

PANELES QUAD-DECK PARALELOS AL MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-08-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA :	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N
QD-613



QUAD-LOCK® Building Systems Ltd.



1 PANELES QUAD-DECK PERPENDICULARES AL MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN

Escala: N.T.S.

QUAD-LOCK® Building Systems Ltd.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

PANELES QUAD-DECK PERPENDICULARES AL MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN

711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-08-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA :	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N

QD-614



1 PANELES QUAD-DECK PARALELOS A LA PARTE SUPERIOR DEL MURO INTERMEDIO DE BLOQUES DE HORMIGÓN

Escala: N.T.S.

QUAD-LOCK Building Systems Ltd.
Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá
888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax

PANELES QUAD-DECK PARALELOS A LA PARTE SUPERIOR DEL MURO INTERMEDIO DE BLOQUES DE HORMIGÓN

ES	DAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS	REQUI SITOS	CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
RESP ONS	NORMATIVAS APLICABLES Y LOS	DE LOS	ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y

MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-08-15	COMENTARIOS:	N/A
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD	TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
FECHA DE REVISIÓN:	N/A	ESCALA :	NO A ESCALA
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN	APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N

QD-615



1 PANELES QUAD-DECK PERPENDICULARES A LA PARTE SUPERIOR DEL MURO INTERMEDIO DE BLOQUES DE HORMIGÓN

Escala: N.T.S.

QUAD-LOCK Building Systems Ltd.
Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá
888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
fax
www

PANELES QUAD-DECK PERPENDICULARES A LA PARTE SUPERIOR DEL MURO INTERMEDIO DE BLOQUES DE HORMIGÓN

w.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-08-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA :	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N

QD-616



1 PANELES QUAD-DECK PARALELOS AL MURO INTERMEDIO DE BLOQUES DE HORMIGÓN

Escala: N.T.S.

QUAD-LOCK Building Systems Ltd.
Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá
888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

PANELES QUAD-DECK PARALELOS AL MURO INTERMEDIO DE BLOQUES DE HORMIGÓN

ES	DAD DEL USUARIO	REQUI	CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS
RESP	CUMPLIR TODAS LAS	SITOS	PRODUCTOS.
ONS	NORMATIVAS	DE	ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y
ABLE	APLICABLES Y LOS	LOS	COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y

MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-08-15	COMENTARIOS:	N/A
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD	TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
FECHA DE REVISIÓN:	N/A	ESCALA :	NO A ESCALA
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN	APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N

QD-617



1 PANELES QUAD-DECK PERPENDICULARES AL MURO INTERMEDIO DE BLOQUES DE HORMIGÓN

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax

PANELES QUAD-DECK PERPENDICULARES AL MURO INTERMEDIO DE BLOQUES DE HORMIGÓN

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.

ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-08-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA :	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N

QD-618



1 PANELES QUAD-DECK PARALELOS AL MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN DE TRANSICIÓN

Escala: N.T.S.

QUAD-LOCK Building Systems Ltd.
Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá
888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
fax

PANELES QUAD-DECK PARALELOS AL MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN DE TRANSICIÓN

www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-08-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA :	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N

QD-619



1 PANELES QUAD-DECK PERPENDICULARES AL MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN DE TRANSICIÓN

Escala: N.T.S.

QUAD-LOCK Building Systems Ltd.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax

www.quadlock.com

PANELES QUAD-DECK PERPENDICULARES AL MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN DE TRANSICIÓN

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.

ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-08-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA :	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N

QD-620

PANELES QUAD-DECK PARALELOS A LA PARTE SUPERIOR DEL MURO TILT-UP

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

PANELES QUAD-DECK PARALELOS A LA PARTE SUPERIOR

DEL MURO TILT-UP

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-08-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA :	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N
QD-621



QUAD-LOCK®
Building Systems Ltd.

1 PANELES QUAD-DECK PERPENDICULARES A LA PARTE SUPERIOR DEL MURO TILT-UP

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

PANELES QUAD-DECK PERPENDICULARES A LA PARTE SUPERIOR

DEL MURO TILT-UP

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

FECHA SORTEO: 2015-08-15

REVISIÓN NO: AAAA-MM-DD

FECHA DE REVISIÓN: N/A

DIBUJADO POR: Z. PROSTRAN

COMENTARIOS: N/A

TAMAÑO DE LA HOJA: 216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].

ESCALA : NO A ESCALA

APROBADO POR: SR. KUSTERMANN

DIBUJO N QD-622

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.



QUAD-LOCK© Building Systems Ltd.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax

www.quadlock.com

VOLADIZO DE BALCÓN: CUATRO PISOS PERPENDICULARES A LA PARED

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS APLICABLES.

FECHA SORTEO: 2015-08-15 AAAA-MM-DD

COMENTARIOS: N/A

REVISIÓN NO:

TAMAÑO DE LA HOJA: 216 mm x 279 mm [8,5" x 11"]





LA NORMATIVA Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA DE REVISIÓN: N/A

ESCALA: NO A ESCALA

DIBUJO N: QD-701

DIBUJADO POR: Z. PROSTRAN

APROBADO POR: SR. KUSTERMANN



QUAD-LOCK® Building Systems Ltd.

REFUERZO DE LOSA SEGÚN EOR
POR EJEMPLO, WWM 6X6 [152X152] O #3 [10M] EN CADA SENTIDO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN MÁX. $\frac{3}{8}$"10mm] AGREGADO Y 150mm [6"] VOLUMEN O SEGÚN EOR

REFUERZO DE LA VIGA Y TAMAÑO SEGÚN LO ESPECIFICADO

GAMA DE ESPESORES DE LOSA

ACABADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN

de 50 mm a 150 mm [de 2" a 6"].

REFUERZO NEGATIVO SEGÚN LO ESPECIFICADO

4
QD702

3
QD702

COMO SE ESPECIFICA

LÁMINAS AISLANTES PARA EVITAR PUENTES TÉRMICOS

VIGUETA DE HORMIGÓN DE CUATRO PISOS REFUERZO COMO SE ESPECIFICA CONTINUAR A TRAVÉS DE LA VIGA
MIN. $\frac{3}{4}$" [20mm] COBERTURA DE CONCRETO PARA TODAS LAS VARILLAS PRIMARIAS O SEGÚN EOR

ESPESORES DE PANEL DE CUATRO PISOS: 7", 8", 9", 10", 11", 12" O 12,5"
[178 mm, 203 mm, 229 mm, 254 mm, 279 mm, 305 mm, 318 mm].

2
QD702

FIJE EL ACABADO DEL TECHO AL BORDE DE METAL INTEGRADO DE CUADRADO ESPACIADO A 305 mm [12"] O/C

2 VIGA DE CONTRAPESO EN VOLADIZO

Escala: N.T.S.

REFUERZO DE LOSA SEGÚN EOR
POR EJEMPLO, WWM 6X6 [152X152] O #3 [10M] EN CADA SENTIDO

GAMA DE ESPESORES DE LOSA

de 50 mm a 150 mm [de 2" a 6"].

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN MÁX. $\frac{3}{8}$"10mm] AGREGADO Y 150mm [6"] VOLUMEN
O SEGÚN EOR

ACABADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN

REFUERZO DE VIGA SEGÚN ESPECIFICACIÓN TACOS DE BARRA SEGÚN ESPECIFICACIÓN

1 PLANOS

Escala: N.T.S.

COMO SE ESPECIFICA

ESPESORES DE PANEL DE CUATRO PISOS: 7", 8", 9", 10", 11", 12" O 12,5"
[178mm, 203mm, 229mm, 254mm, 279mm, 305mm, 318mm] CUATRO PISOS

COMO SE ESPECIFICA

FIJE EL ACABADO DEL TECHO AL ENRASADO METÁLICO INTEGRADO DE

ESPACIADO @ 12" [305mm] O/C

MURO QUAD-LOCK MÁS ALLÁ DEL ESPESOR DEL HORMIGÓN Y DEL AISLAMIENTO ESPECIFICADOS

REFUERZO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN DE CUATRO PISOS SEGÚN SE ESPECIFICA DOBLAR HACIA ARRIBA EN LA VIGA SEGÚN SE MUESTRA
MIN. $\frac{3}{4}$" [20mm] COBERTURA DE CONCRETO PARA TODAS LAS VARILLAS PRIMARIAS O SEGÚN EOR

QUAD-LOCK YELLOW TIE

3 VIGA PERIMETRAL EN VOLADIZO DE CUATRO PISOS

Escala: N.T.S.

REFUERZO VERTICAL DE LA PARED SEGÚN LO ESPECIFICADO

RIEL METÁLICO QUAD-LOCK REFUERZO DE LOSA SEGÚN EOR
POR EJEMPLO, WWM 6X6 [152X152] O #3 [10M] EN CADA SENTIDO

REFUERZO HORIZONTAL DE LA PARED SEGÚN LO ESPECIFICADO

3
QD702

REFUERZO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN QUAD-DECK SEGÚN SE ESPECIFICA MIN. $\frac{3}{4}$"20 mm] COBERTURA DE HORMIGÓN PARA TODAS LAS VARILLAS PRIMARIAS O SEGÚN EOR

PARTE SUPERIOR DEL REFUERZO DEL MURO SEGÚN SE ESPECIFICA

GAMA DE ESPESORES DE LOSA
de 50 mm a 150 mm [de 2" a 6"].

PASO DE 1" [25 mm] (O SEGÚN SE ESPECIFIQUE) PARA EVITAR LA INGRESIÓN DE AGUA AL UTILIZAR PANELES QUAD-DECK MÁS CORTOS EN EL BALCÓN

ACABADO EXTERIOR SEGÚN ESPECIFICACIONES REFUERZO DE VIGAS SEGÚN ESPECIFICACIONES

QUAD-DECK PANEL
ANCHO 2'-0"
[610mm]

COMO SE ESPECIFICA

FIJE EL ACABADO DEL TECHO AL ENRASADO METÁLICO INTEGRADO DE CUATRO PISOS ESPACIADO @ 12" [305mm] O/C

ESPESORES DE PANEL DE CUATRO PISOS:
7", 8", 9", 10", 11", 12" O 12,5"
[178 mm, 203 mm, 229 mm, 254 mm, 279 mm, 305 mm, 318 mm].

REFUERZO DE ESPIGAS SEGÚN SE ESPECIFICA

NULO PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN MÁX. $\frac{3}{8}$"10mm] AGREGATE AND 6" [150mm] SLUMP OR AS PER EOR

PANEL QUAD-LOCK ULTRA - POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)
3,125" ancho x 12" alto x 48" largo [79 mm x 305 mm x 1219 mm].

ACABADO DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES SEGÚN SE ESPECIFICA

4 DETALLE DEL BALCÓN - PANELES DE CUATRO PISOS PARALELOS A LA PARED

Escala: N.T.S.

MURO QUAD-LOCK ESPESOR DEL HORMIGÓN Y AISLAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES

Quad-Lock Building Systems Ltd.
R 7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita

VOLADIZO DE BALCÓN: CUATRO PISOS PARALELOS A LA PARED

604 .59 0.3 111

604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS APLICABLES.

LA NORMATIVA Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.





FECHA SORTEO:	2015-08-15 - AAAA-MM-DD	COMENTARIOS:	N/A
REVISIÓN NO:	N/A	TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
FECHA DE REVISIÓN:		ESCALA:	NO A ESCALA
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN	APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N

QD-702





QUAD-LOCK®
Building Systems Ltd.



2 DETALLE DEL SUELO

Escala: N.T.S.



1 DETALLE DE BALCÓN INSULTADO - PANELES DE CUATRO PISOS PERPENDICULARES A LA PARED

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS APLICABLES.

BALCÓN AISLADO - PANELES CUÁDRUPLES PERPENDICULARES A LA PARED

FECHA SORTEO: 2015-08-15

REVISIÓN NO.

AAAA-MM-DD

COMENTARIOS: N/A

TAMAÑO DE LA HOJA: 216 mm x 279 mm [8,5" x 11"]

FECHA DE REVISIÓN: N/A

DIBUJADO POR: Z. PROSTRAN

ESCALA: NO A ESCALA

APROBADO POR: SR. KUSTERMANN

DIBUJO N QD-703

LA NORMATIVA Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.



QUAD-LOCK® Building Systems Ltd.



Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111

604.590.8412 - fax
www

DETALLE DE BALCÓN CUADRADO: Con Schöck Isokorb® Tipo CM

w.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS APLICABLES.

LA NORMATIVA Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-08-15
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA:	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN
DIBUJO NO:	QD-704



QUAD-LOCK® Building Systems Ltd.



1 DESAGÜE DE SUELO QUAD-DECK

Escala: N.T.S.

QUAD-LOCK Building Systems Ltd.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

DETALLE DE DRENAJE DE ZANJA QUAD-DECK

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS. ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:

2015-08-25

REVISIÓN NO:

AAAA-MM-DD

DIBUJADO POR:

PROSTRAN

FECHA DE REVISIÓN:

N/A

COMENTARIOS:

N/A

TAMAÑO DE LA HOJA:

216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].

APROBADO POR:

SR. KUSTERMANN

ESCALA

NO A ESCALA

DIBUJO N

QD-801



Ideal para tejados (con valles)
- barato y rápido
- optimización térmica

A PENDIENTE DE DRENAJE QUAD-DECK

PENDIENTE AÑADIENDO UNA LÁMINA AISLANTE EN LA PARTE SUPERIOR



Ideal para suelos de garaje

B PENDIENTE DE DRENAJE QUAD-DECK

INCLINAR TODO EL CONJUNTO SUELO/TECHO - PELAR LA PARTE INFERIOR

PANEL DE YESO DEL TECHO INCLINADO O PLANO



C PENDIENTE DE DRENAJE QUAD-DECK

PENDIENTE EL ESPESOR DE LA LOSA



D PENDIENTE DE DRENAJE QUAD-DECK

UTILIZACIÓN DE PANELES CUÁDRUPLES DE DISTINTOS GROSORES



E PENDIENTE DE DRENAJE QUAD-DECK

COLOQUE LAS HOJAS EPS ENCIMA DE CADA PANEL
UTILIZADO CON PENDIENTES DE UN SOLO SENTIDO



EPS SE ESTRECHA HACIA LOS DESAGÜES

F PENDIENTE DE DRENAJE QUAD-DECK

IGUAL QUE LA OPCIÓN "D" ANTERIOR - PENDIENTE UTILIZANDO HOJAS EPS



QUAD-LOCK® Building Systems Ltd.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

OPCIONES DE INCLINACIÓN DE LA CUBIERTA CUÁDRUPLE PARA EL DRENAJE

FECHA SORTEO:	2015-05-25	COMENTARIOS:	N/A
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD	TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS APLICABLES. LA NORMATIVA Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.

ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA DE REVISIÓN:

N/A

DIBUJADO POR:

Z. PROSTRAN

ESCALA:

NO A ESCALA

APROBADO POR:

SR. KUSTERMANN

DIBUJO N

QD-802



1 ESCALÓN DE SUELO PERPENDICULAR AL QUAD-DECK CON PANELES QUAD-DECK MÁS PEQUEÑOS

Escala: N.T.S.



1 ESCALÓN DE SUELO PARALELO AL CUÁDRUPLE PISO CON PANELES DE CUÁDRUPLE PISO MÁS PEQUEÑOS

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

PANELES MÁS PEQUEÑOS

ESCALÓN CUÁDRUPLE CON

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS APLICABLES. LA NORMATIVA Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-05-25
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA:	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN
DIBUJO N	QD-803





QUAD-LOCK® Building Systems Ltd.



1 ESCALÓN DE SUELO PERPENDICULAR AL CUÁDRUPLE PISO CON MENOR ESPESOR DE LOSA

Escala: N.T.S.



1 ESCALÓN DE SUELO PARALELO AL CUÁDRUPLE PISO CON MENOR ESPESOR DE LOSA

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada

ESCALÓN DE SUELO CUÁDRUPLE CON LOSA MÁS PEQUEÑA

604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS APLICABLES.

LA NORMATIVA Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-05-25
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA:	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N

QD-804





QUAD-LOCK® Building Systems Ltd.



1 ESCALÓN DE SUELO PERPENDICULAR A LA CUBIERTA CUÁDRUPLE CON PANELES CAÍDOS

Escala: N.T.S.



1 ESCALÓN DE SUELO PARALELO A LA CUBIERTA CUÁDRUPLE CON PANELES CAÍDOS

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

ESCALÓN DE SUELO DE CUATRO PISOS CON

PANELES ABATIBLES

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS APLICABLES. LA NORMATIVA Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-08-25
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA:	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN
DIBUJO N	QD-805





QUAD-LOCK® Building Systems Ltd.

QUAD-DECK PANEL
ANCHO 2'-0"
[610mm]

EN TODOS LOS CASOS POSIBLES, EVITE PASAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS VERTICALMENTE A TRAVÉS DE VIGUETAS DE HORMIGÓN.
UTILICE ESTE DETALLE SÓLO CUANDO LO APRUEBE EL INGENIERO DE REGISTRO (EOR).

MANGUITO PARA ELEMENTO DE FONTANERÍA
UTILICE ESPUMA EN SPRAY PARA MANTENERLA EN SU SITIO DURANTE EL VERTIDO

DOBLE EL REFUERZO LONGITUDINAL INFERIOR ALREDEDOR DEL MANGUITO DE FONTANERÍA COMO SE MUESTRA

RETIRE LA CUBIERTA CUÁDRUPLE EPS PARA MIN. REBAR COVER

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
MÁX. $\frac{3}{8}$" [10mm] AGREGATE AND 6" [150mm] SLUMP OR AS PER EOR

REFUERZO DE LOSA SEGÚN EOR
POR EJEMPLO, WWM 6X6 [152X152] O #3 [10M] EN CADA SENTIDO

GAMA DE ESPESORES DE LOSA DE 50 mm A 150 mm [2" A 6"].

REFUERZO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN QUAD-DECK SEGÚN ESPECIFICACIÓN
MIN. $\frac{3}{4}$"20 mm] COBERTURA DE HORMIGÓN PARA TODAS LAS VARILLAS PRIMARIAS O SEGÚN EOR

ESPESORES DE PANEL DE CUATRO PISOS: 7", 8", 9", 10", 11", 12" O 12,5"
[178 mm, 203 mm, 229 mm, 254 mm, 279 mm, 305 mm, 318 mm].

FIJE EL ACABADO AL ENRASADO METÁLICO INTEGRADO DE CUATRO PISOS
ESPACIADO @ 12" [305mm] O/C

MANGUITO PARA ELEMENTO DE FONTANERÍA
UTILICE ESPUMA EN SPRAY PARA MANTENERLA EN SU SITIO DURANTE EL VERTIDO

DETALLE DE DERIVACIÓN DE VIGUETAS DE HORMIGÓN QUAD-DECK
1
Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

DERIVACIÓN DE VIGUETAS DE HORMIGÓN QUAD-DECK

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA SORTEO:	2015-08-25
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA :	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN

DIBUJO N
QD-806



QUAD-LOCK®
Building Systems Ltd.

SE OMITE EL
REFUERZO DE LA
LOSA PARA MAYOR
CLARIDAD

ESTRIBOS COMO SE
ESPECIFICA ALTERNAR DE
IZQUIERDA A DERECHA

1 REFUERZO PARA ESFUERZO CORTANTE OPCIÓN 1

Escala: N.T.S.

SE OMITE EL
REFUERZO DE LA
LOSA PARA MAYOR
CLARIDAD

TEJIDO/MALLA DE ALAMBRE SOLDADO
CONSULTE EL CAPÍTULO 12 DE ACI-318 PARA CONOCER LOS
REQUISITOS DIMENSIONALES ESPECÍFICOS DE LOS TORONES
HORIZONTALES
SEPARACIÓN ENTRE TORONES VERTICALES SEGÚN LO EXIGIDO
POR LOS CALCOS DE CORTANTE.

EL CORDÓN SUPERIOR DEBE TENER LA
COBERTURA MÍNIMA REQUERIDA EL SEGUNDO
CORDÓN SUPERIOR DEBE ESTAR A 2" HACIA
ABAJO

EL CORDÓN INFERIOR DEBE ESTAR
EN LÍNEA CON EL REFUERZO
LONGITUDINAL EL SIGUIENTE
CORDÓN DEBE ESTAR A 2" HACIA
ARRIBA.



2 REFUERZO PARA ESFUERZO CORTANTE OPCIÓN 2

Escala: N.T.S.

SE OMITE EL
REFUERZO DE LA
LOSA PARA MAYOR
CLARIDAD

BARRA ÚNICA (TÍPICAMENTE #3 [10m] DOBLADA
COMO SE REQUIERE (ESTE MÉTODO NO ESTÁ
PERMITIDO EN CANADÁ)



3 REFUERZO PARA ESFUERZO CORTANTE OPCIÓN 3

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.690.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

OPCIONES DE ESTRIBOS DE CIZALLAMIENTO

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR TODAS LAS NORMATIVAS APLICABLES Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.



FECHA SORTEO:	2015-08-25
REVISIÓN NO:	AAAA-MM-DD
FECHA DE REVISIÓN:	N/A
DIBUJADO POR:	Z. PROSTRAN
COMENTARIOS:	N/A
TAMAÑO DE LA HOJA:	216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].
ESCALA :	NO A ESCALA
APROBADO POR:	SR. KUSTERMANN



DIBUJO N
QD-807





QUAD-LOCK®
Building Systems Ltd.



ASEGÚRESE DE QUE LA BASE ESTÁ PREPARADA PARA SOPORTAR CARGAS DE APUNTALAMIENTO
SI LA MORTERA RESISTE EN EL RELLENO COMPACTADO UTILICE DOBLE 2x10 PARA LA BASE

1 DISPOSICIÓN TÍPICA DE ENTIBACIÓN CUÁDRUPLE

REFUERZO OMITIDO PARA MAYOR CLARIDAD

APUNTALAMIENTO Y APUNTALAMIENTO:
EL INSTALADOR ES RESPONSABLE DEL DISEÑO Y LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL APUNTALAMIENTO DE LOS ENCOFRADOS QUAD-DECK DE ACUERDO CON ACI (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE) 347-04 "GUIDE TO FORMWORK FOR CONCRETE" (GUÍA DE ENCOFRADOS PARA HORMIGÓN) O LOS CÓDIGOS VIGENTES APLICABLES. CUALQUIER DESVIACIÓN DE ESTAS NORMAS DEBE SER PROPORCIONADA Y CERTIFICADA PREVIAMENTE POR UN INGENIERO ESTRUCTURAL, AUTORIZADO PARA LA UBICACIÓN DE LA OBRA Y LAS ESPECIFICACIONES.

Pesos de suelo Quad-Deck (lb/pie cuadrado)

Espesor del panel Quad-Deck	Espesor de la losa			
	2"	3"	4"	5"
7"	45.1	57.6	70.1	82.6
8"	47.3	59.8	72.3	84.8
9"	49.5	62.0	74.5	87.0
10"	51.7	64.2	76.7	89.2
11"	53.9	66.4	78.9	91.4
12"	56.2	68.7	81.2	93.7
12.5"	57.3	69.8	82.3	94.8

Notas:
Estos son los pesos estimados sin factorizar que incluyen hormigón (150pcf), refuerzo (3lb/pie cuadrado) y Panel Quad-Deck (2lb/pie cuadrado) y varios (2lb/pie cuadrado).

Peso del suelo Quad-Deck (Kg/m2)

Espesor del panel Quad-Deck	Espesor de la losa			
	50 mm	90 mm	110 mm	130 mm
178 mm	218.8	314.8	362.8	410.8
203 mm	229.6	325.6	373.6	421.6
228 mm	240.4	336.4	384.4	432.4
254 mm	251.2	347.2	395.2	443.2
279 mm	262.0	358.0	406.0	454.0
305 mm	272.8	368.8	416.8	464.8
318 mm	278.2	374.2	422.2	470.2

Notas:
Se trata de pesos estimados sin calcular que incluyen el hormigón (2400 kg/m3), la armadura (15 kg/m2), el panel Quad-Deck (10 kg/m2) y otros elementos (10 kg/m2).

QUAD-LOCK Building Systems Ltd.®
Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canada
888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

DETALLE DE ENTIBACIÓN CUÁDRUPLE

ES	DEL USUARIO	CÓDIG	RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
RESP	CUMPLIR TODAS LAS	OS DE	ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y
ONS	NORMATIVAS	CONS	COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y
ABILI	APLICABLES Y LOS	TRUC	MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.
DAD	REQUISITOS DE LOS	CIÓN	

FECHA SORTEO:

2015-08-25

AAAA-MM-DD

REVISIÓN NO:

Z

FECHA DE REVISIÓN:

PROSTRAN

DIBUJADO POR:

SR. KUSTERMANN

COMENTARIOS:

N/A

TAMAÑO DE LA HOJA:

216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].

ESCALA

NO A ESCALA

APROBADO POR:

N/A

DIBUJO N

QD-808

GRAVA O PIEDRA TRITURADA
1. PROTEGE LA MEMBRANA DE LOS RAYOS UV
2. MANTIENE LA MEMBRANA PROTEGIDA DEL VIENTO
3. PERMITE QUE EL AGUA DRENE

MEMBRANA DE CUBIERTA (CON SOPLETE O AUTOADHESIVA)

GAMA DE ESPESORES DE LOSA DE 50 mm A 150 mm [2" A 6"].

ESPESOR DEL AISLAMIENTO DE LA CHAPA SEGÚN SE ESPECIFIQUE (EPS O XPS)

CONJUNTO SUELO/TECHO CUÁDRUPLE RANGO DE AISLAMIENTO R-16 [U-0,35] A R-33 [U-0,17]

CONTRACHAPADO O PLACA DE CEMENTO PARA PROTEGER LA LÁMINA AISLANTE DEL SOPLETE EN INSTALACIÓN

A OPCIÓN A - AISLAMIENTO ADICIONAL

Escala: N.T.S.

CONJUNTO DE ESTANQUEIDAD SEGÚN ESPECIFICACIONES

CONJUNTO SUELO/TECHO CUÁDRUPLE RANGO DE AISLAMIENTO R-16 [U-0,35] A R-33 [U-0,17]

GAMA DE ESPESORES DE LOSA DE 50 mm A 150 mm [2" A 6"].

CUADRADOS DE BORDE METÁLICO INTEGRADOS ESPACIADOS A 305 mm [12"] O/C

ESPESOR DEL AISLAMIENTO DE LA CHAPA SEGÚN SE ESPECIFIQUE (EPS O XPS)

ENCOFRADO METÁLICO EN Z
FIJACIÓN A LISTONES DE ENRASE METÁLICOS DE CUATRO PISOS

B OPCIÓN B - AISLAMIENTO ADICIONAL

Escala: N.T.S.

Quad-Lock Building Systems Ltd.
7398 - 132nd Street
Surrey, BC V3W 4M7
Canadá

888.711.5625 - Llamada gratuita
604.590.3111
604.590.8412 - fax
www.quadlock.com

OPCIONES ADICIONALES DE AISLAMIENTO DE TEJADOS

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS APLICABLES.

FECHA SORTEO: 2015-09-01

REVISIÓN NO: AAAA-MM-DD

COMENTARIOS:

N/A

TAMAÑO DE LA HOJA:

216 mm x 279 mm [8,5" x 11"].

LA NORMATIVA Y LOS REQUISITOS DE LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN RELATIVOS AL USO DE ESTOS PRODUCTOS.
ADEMÁS, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO INVESTIGAR Y COMPRENDER LOS MÉTODOS SEGUROS DE USO Y MANIPULACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS.

FECHA DE REVISIÓN: N/A

ESCALA: NO A ESCALA

DIBUJO N QD-809

DIBUJADO POR: Z. PROSTRAN

APROBADO POR: SR. KUSTERMANN



QUAD-LOCK Building Systems Ltd.